



bioA.L.T.[®]

PRODOTTI NATURALI PER ORTO E GIARDINO
A RESIDUALITÀ E CARENZA ZERO

**Catalogo prodotti
Home & Garden 2025**





Bio A.L.T. è una azienda italiana giovane, dinamica e altamente tecnologica, operante da oltre 10 anni, fondata sui valori di sostenibilità dell'agricoltura e salvaguardia dell'ambiente. Il nostro obiettivo primario è la **ricerca di materie prime naturali** che fanno già parte dei processi metabolici delle piante e che vengono impiegate al fine di produrre formulati altamente tecnologici, in grado di migliorare lo stato nutrizionale e di salute delle colture. Nella formulazione dei nostri prodotti

impieghiamo **solo materie prime naturali di elevata qualità, sicure per l'operatore e per il consumatore finale**, in grado di raggiungere gli stessi risultati dei migliori prodotti presenti sul mercato. Grazie alla qualità dei nostri prodotti è facile prendersi cura delle piante in orto, giardino, balconi e terrazzi. Le specialità, i concimi consentiti in biologico e gli estratti vegetali a **residualità zero, sicuri per l'ambiente e per il consumatore**, soddisfano le esigenze della clientela attenta al rispetto dell'ambiente, della natura e degli animali da compagnia.

La gamma comprende



- **Orto e giardino bio** da pag. 6 a pag. 20
- **Nutrizione NPK minerale** da pag. 21 a pag. 26
- **Prato bio** da pag. 27 a pag. 32
- **Kit specifici per coltura** pag. 33
- **Disabituantanti e repellenti** da pag. 34 a pag. 39
- **Pet protection** da pag. 40 a pag. 41

Simboli identificativi del prodotto



Nichel Free



Consentito in agricoltura biologica



Prodotto a residuo zero



Prospetto informativo delle principali problematiche e loro risoluzione

INSETTI

	Insetto	Intervento di soccorso	Prevenzione e lunga durata
Afidi e cocciniglia		Olio di neem	Bio Afid
		Sapone Molle	Olio di Lino – Cocciniglia stop
		Macerato di ortica	
Acarì e Tetranychidi		Bio Acar	Bio acar
		Olio di neem	Sapone molle
		Zolfo 60	Zolfo 60
Tripidi e Aleurodidi		Macerato di ortica	Olio di neem
		Fixar fruttosio	Macerato di ortica
Mosca della frutta e Mosca olivo		Olio di neem	Olio di neem
		Sapone molle	Bio afid
		Fixar fruttosio	Sapone molle
Tuta absoluta		Macerato di ortica	Olio di neem
		Olio di neem	Sapone molle
			Estratto di cipolla
Lepidotteri Nottue, Cavolaia		Olio di neem	Olio di Neem
			Macerati di ortica
		Estratto di Cipolla	Olio di Lino - cocciniglia stop
Dorifora della patata		Olio di Neem	Sapone molle
		Olio di lino – Cocciniglia stop	Fixar fruttosio
Cimici		Macerato di ortica	Olio di Lino
		Sapone molle	Estratto di Cipolla

Prospetto informativo delle principali problematiche e loro risoluzione

MALATTIE FUNGINE APPARATO RADICALE E AEREO

Malattia fungina		Intervento di soccorso	Prevenzione e lunga durata
Fumaggine		Sapone Molle	Sapone molle
		Bicarbonato di sodio	Chitosano
Marciumi radicali ortive e Marciumi radicali tappeto erboso		Bio Scudo – estratto di mimosa	Pianta Forte
		Pianta Forte	
Alternaria		Azul scu	bio scudo – estratto di mimosa
		Bio Scudo	Chitosano
		Macerato di ortica	Estratto di Cipolla
Bolla del pesco		Azul scu	Chitosano
		Bio Scudo	Macerato di Ortica
		Macerato di ortica	Zolfo 60
Oidio - Mal bianco		Zolfo 60	Azul scu
		Macerato di Ortica	Macerato di ortica
		Bicarbonato di sodio	Chitosano
Peronospora		Azul scu	Bicarbonato di sodio
		Bio Scudo	Bio Scudo
		Macerato di ortica	Chitosano
<ul style="list-style-type: none"> • Marciume apicale del pomodoro • Disseccamento apicale del cocomero • Cuore nero del sedano • Raggrinzimento apicale del cetriolo • Disseccamento delle foglie • Cracking 		PitMag Avvertenze: Il prodotto non cura fisiopatie già in corso sul frutto. Da utilizzarsi immediatamente dopo la fioritura, invaiatura e durante tutto il ciclo della coltura.	PitMag Avvertenze: Il prodotto non cura fisiopatie già in corso sul frutto. Da utilizzarsi immediatamente dopo la fioritura, invaiatura e durante tutto il ciclo della coltura.


ESPOSITORE BIO A.L.T.

Dimensioni

Altezza 1,60 m

Altezza dei cassetti 0,30 m

Base di appoggio 0,40 x 0,50 m





ORTO E GIARDINO BIO

SEMINA E TRAPIANTO BIO

Concime granulare particolarmente indicato durante le semina e trapianto degli ortaggi, fruttiferi e delle piante in vaso

CARATTERISTICHE

Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto rilascia gli elementi nutritivi attraverso una lenta cessione consentendo di mantenere un adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno, favorendo la sua fertilità biologica, permettendo uno sviluppo radicale e vegetativo sano e vigoroso per produzioni abbondanti e di qualità.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Frutticole: 160 gr. x m²

Ortaggi: 110 gr. x m²

Piante In vaso: 60 gr. X m²



TRAPIANTO E SEMINA

- spargere a spaglio il concime sul terreno;
- smuovere la terra unitamente al concime;
- eseguire il trapianto o la semina e successivamente irrigare.

Eseguire le applicazioni durante la semina e le fasi successive dello sviluppo vegetativo.

- **maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici;**
- **abbondante radicazione;**
- **migliore assorbimento dell'acqua e dei successivi nutrienti;**
- **precursore di una abbondante vegetazione, fioritura, allegagione, e fruttificazione.**

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

Concime organo minerale NP 3.13. granulare

- Confezione in scatola 1 kg
- Sacco da 5 kg



VEGETAL BIO

Concime granulare particolarmente indicato durante la fase vegetativa e di maturazione degli ortaggi, fruttiferi e delle piante in vaso

CARATTERISTICHE

Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto rilascia gli elementi nutritivi attraverso una lenta cessione consentendo di mantenere un adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno, favorendo la sua fertilità biologica. Il formulato permette uno sviluppo vegetativo sano, vigoroso e una maturazione altrettanto equilibrata.

La sua alta concentrazione di potassio permette produzioni abbondanti e di qualità.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Frutticole : 240 gr. x m²

Ortaggi: 170 gr. x m²

Piante in vaso: 120 gr. X m²

FASE VEGETATIVA E MATURAZIONE

- spargere a spaglio il concime sul terreno;
- smuovere la terra unitamente al concime facendo attenzione a non toccare la pianta;
- irrigare successivamente con una sufficiente quantità di acqua.
- **maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici;**
- **abbondante allegagione e fruttificazione;**
- **migliore assorbimento dell'acqua e degli elementi nutritivi;**
- **precursore di una abbondante fruttificazione e ottima maturazione.**



Concime organo minerale NPK 3.6 , 5. 10. granulare

- Confezione in scatola 1 kg
- Sacco da 5 kg

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



FERTIL BIO

Fertilizzante organico liquido

Epitelio idrolizzato fluido biostimolante

CARATTERISTICHE

È un concime organico azotato fluido, ottenuto da idrolisi enzimatica di epitelio animale, costituito interamente da amminoacidi liberi e polipeptidi a basso peso molecolare. Distribuito sul terreno costituisce una riserva di azoto organico a lento rilascio.

Applicato altresì per via fogliare è efficace in poche ore incrementando la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri ecc.

Nel complesso il suo impiego consente di:

- sostenere l'ottimale e completo sviluppo con il conseguente carico produttivo;
- veicolare i nutrienti, favorendo la ripresa vegetativa di piante sottoposte a stress;
- regolare le funzioni ormonali;
- migliorare la qualità dei prodotti agricoli;
- rivitalizzare l'attività microbiologica del terreno.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Sul terreno: 3 – 5 ml. x metro quadro.**

Diluire e miscelare il contenuto direttamente nell'innaffiatoio. Successivamente irrorare in maniera uniforme con un buon volume d'acqua.

- **Fogliare: 3 ml. x litro d'acqua.**

Sciogliere il quantitativo in un recipiente o nell'irroratore. Irrorare in maniera uniforme la pianta senza eccedere.



Epitelio animale idrolizzato fluido 10N

- Confezione in flacone da 1 lt - scatola 12 Pz.



RADICE BIO

Radicazione delle giovani piante

Favorisce l'ancoraggio delle piantine al suolo

CARATTERISTICHE

È un formulato appositamente studiato per stimolare il processo di radicazione dopo la semina o il trapianto. Le materie prime presenti nel prodotto vengono facilmente assimilate dalla radice, aumentando l'attività fisiologica. Prodotto indicato sin dalle prime fasi del ciclo vegetativo delle giovani piante. Favorisce inoltre l'emissione di radici avventizie a seguito di situazioni di stress.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Dopo la semina:** 25 ml x 100 m².
Utilizzare il prodotto a seguito della semina allo spuntare delle prime radici.
- **A seguito del trapianto:** 25 ml x 100 m².
- **Dal trapianto,** ripetendo il trattamento dopo 8 – 10 giorni.



Concime minerale composto.

Soluzione di concime PK 13-12 con attivatore

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone



PIANTA FORTE

**Micorrize, funghi e batteri PGPR
Biostimolante ad azione specifica.
Per una maggiore protezione e sviluppo della
pianta e per una crescita omogenea ed equilibrata.**

CARATTERISTICHE

Contiene micelio e spore vitali di funghi micorrizici vescicolo-arbuscolari (VAM), spore vitali di microrganismi azoto fissatori e solubilizzatori del fosforo in concentrazione minima garantita 1×10^8 u.f.c./g.

Le micorrize presenti nel prodotto favoriscono lo sviluppo radicale e un maggiore assorbimento dei macro e dei microelementi. La pianta risulta più vigorosa e riesce a tollerare meglio gli stress termici, gli stress idrici e quelli causati dai patogeni terricoli (Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Sclerotinia, Pythium, Thielaviopsis). Si consiglia di applicare il prodotto fin dall'inizio del ciclo culturale.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prima di applicare il prodotto versare il contenuto della confezione in un recipiente con acqua e mescolare bene sino a quando non si ottiene una soluzione liquida. Lasciare riposare la soluzione per alcuni minuti, quindi portare la soluzione stessa al volume d'acqua necessario ad eseguire il trattamento. Si consiglia di impiegare la soluzione nell'arco delle 24 ore. Non miscelare con prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a base oleosa. In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere un test di compatibilità.

- **Tappeto erboso:** 150 gr. x 500 m² durante l'intera stagione con intervalli di 30 giorni;
- **Orticole:** 150 gr. x 250 m² durante l'intera stagione culturale con intervalli di 20 giorni;
- **Ornamentali:** 150 gr. x 250 m² durante l'intera stagione culturale con intervalli di 30 giorni.



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

Micorrize

- Barattolo da 150 gr. 24 pz. per cartone



BIOALGAL CITRUS

Concime organico azotato • energizzante

CARATTERISTICHE

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune (genere *ascophyllumnodosum*) con aggiunta di estratto di agrumi. **BIOALGAL CITRUS** si utilizza come stimolante del processo biologico della pianta. Il suo impiego favorisce lo sviluppo vegetativo in cui accelera e incrementa tale processo, irrobustendo gli organi di supporto, aumentando la superficie fogliare e preparando la pianta alla fase riproduttiva. La sua particolare fragranza di agrumi, ne fa un prodotto indicato per giardini e orti su balconi e terrazze con totale eliminazione del caratteristico sentore stantio delle alghe.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Prodotto tal quale in flacone da 250 ml.**
- **Uso fogliare:** 6-8 ml. per 10 litri d'acqua.
- **Uso radicale:** 25 ml. X 10 litri acqua
- **Prodotto spray • pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



Concime organico azotato a base di di alghe genere *Ascophyllum Nodosum*

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Spray da 500 ml (nella foto) 12 pz. per cartone



MICROELEMENTI CHELATI

Miscela di microelementi liquida Boro (etanolamina), Rame (CU) (EDTA), Ferro (Fe) (EDTA), Manganese (Mn) (EDTA), Molibdeno (Mo) (ammonio) e Zinco (Zn) (EDTA)



CARATTERISTICHE

MICROELEMENTI CHELATI è una miscela fluida di microelementi solubili in acqua. Le sostanze metalliche contenute sono chelate al fine di renderle solubili in acqua. **MICROELEMENTI CHELATI**, contiene un elevato contenuto di ferro che lo rende particolarmente indicato per i trattamenti urgenti e correttivi. Il fenomeno della carenza del ferro si manifesta attraverso l'ingiallimento delle foglie, il secchame del lembo e la successiva caduta anticipata della foglia. La pianta si presenta sofferente, non sviluppata con una ridotta produzione di foglie, fiori e frutti. Con l'utilizzo di MICROELEMENTI, la risposta da parte della pianta è immediata e visibile.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Uso radicale e fogliare: 5 - 8 ml per 10 litri acqua, con intervalli di applicazione di 10 - 15 gg.

Microelementi chelati

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone



OLIO DI NEEM

Estratto di azadirachta indica

CARATTERISTICHE

È un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Azadirachta Indica, appartenente alla famiglia delle Meliacee;

Il NEEM è conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue straordinarie proprietà e le sue molteplici applicazioni. Il prodotto non per uso umano o cosmetico, può essere utilizzato come coadiuvante per uso agricolo attraverso applicazioni fogliari e radicali.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

• Prodotto tal quale in flacone da litro o 250 ml

Per applicazioni radicali utilizzare 500 ml per 500 metri quadri.

Per applicazioni fogliari utilizzare 25 – 30 ml per 10 litri acqua.

• Prodotto spray – pronto all'uso:

bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



ALCUNE NOTIZIE SULL'OLIO DI NEEM. PRODOTTO MULTI SITO E DALLE INNUMEREBOLI PROPRIETÀ.

L'Olio di Neem è una sostanza ricavata dai semi dell'albero indiano **Azadirachta indica**. L'olio viene utilizzato da centinaia di anni sia in agricoltura che in giardinaggio prevalentemente per il controllo degli insetti nocivi.

Naturale e biologico, l'olio di Neem riserva anche altre proprietà benefiche, fra cui l'azione di contenimento dei nematodi, l'azione fungicida e naturalmente insetto-repellente.

L'effetto nei confronti di afidi e cocciniglie è il più conosciuto ma non bisogna dimenticare l'effetto schermante che si instaura attraverso una sottilissima pellicola che sfavorisce l'attecchimento di funghi fitopatogeni quali l'oidio (mal bianco), ruggini ecc.

Efficace la sua azione repellente rendendo indesiderabili le foglie a insetti insidiosi quali, la dorifora della patata, tripidi e larve dei lepidotteri e l'altica. Il prodotto è atossico per gli animali e l'uomo.

Il prodotto non danneggia gli insetti impollinatori. Può essere utilizzato anche in prossimità della fioritura. Efficace risulta la sua azione contro i nematodi. Utilizzato nel terriccio dell'invasatura contrasta efficacemente nematodi e attacchi fungini in generale.

Estratto vegetale di azadirachta indica.

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Spray da 500 ml - 12 pz. per cartone
- Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone



PANELLO DI NEEM

CARATTERISTICHE

Neem in polvere. Crea un ambiente ostile alla presenza di insetti terricoli. Appositamente studiato per favorire lo sviluppo della microflora del suolo. Il prodotto è formulato con pannelli di neem. Il formulato oltre ad avere un'azione rivitalizzante, aiuta la pianta a tenere lontani gli insetti terricoli e a superare gli stress di natura biotica e abiotica.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Ortaggi, fruttifere e ornamentali: Al trapianto o prima della semina 70 gr. x m² ripetere i trattamenti nella fase vegetativa; Piante in vaso: 10 gr. ogni 20 giorni (vasi con diametro 20 cm.) Tappeti erbosi: 75 - 100 gr. x m² per due trattamenti annuali da effettuarsi in primavera e inizio autunno.

Concime organico azotato - pannelli

- Azoto (N) organico 3% . Materie prime: pannelli
- Dispenser da 500 gr. - 16 pz. per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA

Flacone o spray • Corroborante

CARATTERISTICHE

Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come afidi, aleurodidi, cocciniglie e acari.

Agisce contro le fumaggini, sciogliendo la melata prodotta dagli insetti. È utilizzabile in orto e giardino. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno e in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Utilizzato come coadiuvante aumenta l'efficacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti naturali.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Prodotto tal quale:** Uso fogliare: utilizzare 8 - 10 ml per 1 litro d'acqua.
- **Prodotto spray - pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. Azione preventiva: trattare ogni 5 - 10 gg. Azione curativa: trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni 5 giorni se necessario.

Soluzione di Sali di potassio.

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone
- Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone



BIO AFID

Estratto vegetale a base di agrumi • flacone o spray

CARATTERISTICHE

Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come afidi e aleurodidi. È utilizzabile in orto e giardino. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno e in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Utilizzato come coadiuvante aumenta l'efficacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti naturali.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prodotto tal quale:

- **Usa fogliare:** utilizzare 4 – 5 ml per 1 litro d'acqua.
- **Prodotto spray – pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

- **Azione preventiva:** trattare ogni 5 - 10 gg.
- **Azione curativa:** trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni 5 giorni se necessario.

Estratto vegetale di agrumi

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



BIO ACAR

Estratto vegetale a base di timo • flacone o spray

CARATTERISTICHE

Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come acari e tetranychidi. È utilizzabile in orto e giardino. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno e in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Utilizzato come coadiuvante aumenta l'efficacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti naturali.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prodotto tal quale:

- **Usa fogliare:** utilizzare 4 – 5 ml per 1 litro d'acqua.
- **Prodotto spray – pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

- **Azione preventiva:** trattare ogni 5 - 10 gg.
- **Azione curativa:** trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni 5 giorni se necessario.

Estratto vegetale di timo

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
- Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



MACERATO DI ORTICA

Insetticida e fungicida • flacone o spray

CARATTERISTICHE

l'estratto vegetale di ortica contrasta efficacemente insetti dannosi e funghi patogeni. Agisce in maniera efficace contro peronospora, monilia, alternaria, botrite, mal bianco, afidi, altica, tignola, carpocasca e ragnetto rosso. Viene utilizzato su numerose colture, fruttifere e orticole (melo, susino, pesco, ciliegio, pero, noce), ribes rosso, sambuco, fagiolo, lattuga, cavolo, rosa, colza, vite, ravanello, senape, patata, cetriolo. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno e in qualsiasi momento del ciclo produttivo.




DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prodotto tal quale:

- **Uso fogliare:** utilizzare 200 ml per 1 litro d'acqua.
- **Prodotto spray – pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

- **Azione preventiva:** trattare ogni 5 - 10 gg.
- **Azione curativa:** trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni 5 giorni se necessario.



MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ORTICA:

L'ortica contiene acido salicilico e acido formico. Entrambi sviluppano nella pianta i processi di Resistenza Sistemica Acquisita (S.A.R.). La resistenza sistemica acquisita è un sistema di risposta che coinvolge l'intera pianta a seguito di un attacco patogeno. In sostanza le piante hanno un sistema di memoria difensiva simile al sistema immunitario animale. Riconoscono il patogeno e lo affrontano di conseguenza. L'utilizzo dell'acido salicilico contenuto nell'ortica induce i fenomeni di (S.A.R.).

100% estratto acquoso di ortica fermentata (Urtica spp.)

- Flacone da 1 lt - 12 pezzi per cartone
- Spray da 500 ml - 12 pz. per cartone
- Flacone 250 ml - 24 pz. per cartone

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



OLIO DI LINO

Cocciniglia Stop • flacone o spray

Barriera naturale contro tutti i tipi di cocciniglie

Potenziatore delle difese naturali

CARATTERISTICHE

Potenziatore delle difese delle piante. È un preparato naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di lino. Il prodotto attiva le naturali difese delle piante nei confronti degli insetti, in particolare di tutte le tipologie di cocciniglie.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Ortaggi, fruttifere e ornamentali: Diluire 5 ml di **OLIO DI LINO** in 1 litro di acqua ed irrorare la pianta da una distanza di circa 40-50cm. Azione preventiva: dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta, effettuare 1 trattamento ogni 10-15 giorni. Azione post-traumatica: trattare al manifestarsi delle infestazioni ed eventualmente ripetere il trattamento dopo 5-15 giorni. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata.

Corroborante - Olii vegetali alimentari, 100% di Olio di Lino in acqua.

- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Flacone spray pronto uso da 500 ml - 12 pezzi per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



ESTRATTO DI CIPOLLA

Estratto di bulbo di Allium cepa L.

flacone o spray

CARATTERISTICHE

L'estratto di bulbo di Allium cepa L. ha effetto fungicida ed è utilizzato in sospensione acquosa. L'utilizzo è consentito contro l'alternariosi della patata, peronospora del pomodoro e la muffa grigia in cetriolo.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Ortaggi:** Diluire 15 ml di **ESTRATTO DI CIPOLLA** in 1 litro di acqua ed irrorare la pianta da una distanza di circa 40-50cm.
- **Azione preventiva:** dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta, effettuare 1 trattamento ogni 10-15 giorni.
- **Azione post-traumatica:** trattare al manifestarsi delle infestazioni ed eventualmente ripetere il trattamento dopo 5-15 giorni. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata.

Fungicida - Sostanza di base Estratto di Cipolla in acqua

- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone
- Flacone spray pronto uso da 500 ml - 12 pezzi per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



BIO SCUDO

Estratto vegetale a base di Mimosa Potenziatore delle difese naturali

CARATTERISTICHE

BIO SCUDO attiva le barriere fisiologiche, incrementando la resistenza agli stress di natura parassitaria ottimizzando lo stato nutrizionale della pianta. **BIO SCUDO** fortifica i tessuti della pianta rendendoli più resistenti ed inibisce lo sviluppo di patogeni sia radicali che aerei come peronospora e oidio, particolarmente diffusi sia su piante ornamentali che su quelle da orto e giardino. Il formulato è in grado di favorire la fioritura e ottimizzare la nutrizione rendendo la pianta più forte, verde e rigogliosa.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prodotto tal quale in flacone da 250 ml

- **Usò fogliare:** 3 - 5 ml. per 1 litro d'acqua.
- **Prodotto spray - pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. Il prodotto è utilizzabile su colture orticole, frutticole e piante ornamentali. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
- Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



RAME 60 L

Prodotto a base di Rame. Potenziatore delle difese naturali delle piante.

CARATTERISTICHE

Microelemento essenziale per la formazione dei tessuti e degli zuccheri e in tutti i processi di autodifesa da parte della pianta, **RAME 60L** è un solfato di rame di nuova formulazione liquida, in grado di migliorare la limitata disponibilità e difficile assimilazione del rame come microelemento, i vantaggi dell'utilizzo del prodotto sono quelli di ridurre i trattamenti rameici.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Prodotto tal quale:** Uso fogliare: 2,5 - 3 ml. per 1 litro d'acqua
- **Prodotto spray - pronto all'uso:** bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento. Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. Il prodotto non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. Il prodotto non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.

Rame (solfato)

- Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone
- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone



ZOLFO 60

Prodotto a base di Zolfo elementare

CARATTERISTICHE

È una soluzione specificatamente preparata per le carenze di zolfo nelle colture. Grazie alla sua specifica composizione, **ZOLFO 60** attiva le barriere fisiologiche della pianta. L'utilizzo regolare di **ZOLFO 60** migliora il vigore delle piante fortificandone le pareti cellulari e i tessuti.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Prodotto tal quale:**
Usa fogliare: 2,5 - 3 ml. per 1 litro d'acqua
- **Prodotto spray - pronto all'uso:**
bagnare uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento. Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. Il prodotto non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.

Zolfo (S) totale in acqua 60%



MAGGIORI INFORMAZIONI SULLO ZOLFO E SUE CARATTERISTICHE

L'agricoltura si confronta da secoli con l'arrivo di nuove malattie delle piante coltivate.

Da secoli l'Europa viene colpita periodicamente da nuove malattie fungine. Nel 1800 la viticoltura europea venne colpita progressivamente da oidio (1850), fillossera (1875) e peronospora (1879). A salvarci fu il progresso tecnologico - zolfo per l'oidio, solfato di rame per la peronospora, e portinnesti americani per la fillossera).

Due rimedi chimici e uno genetico. In Italia nel 1850 e nel 1851 Cavour, Ministro dell'agricoltura del Piemonte, conscio dei gravissimi danni che la malattia stava provocando, incaricò la Reale Accademia di Agricoltura di Torino di studiare la malattia (localmente nota come marin) e trovare un rimedio. Lo studio dell'Accademia, presentato in un'adunanza straordinaria del 10 settembre 1851, individuò lo zolfo come rimedio e tale rimedio fu adottato con grande tempestività risultando vincente.

- Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone.
- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.



BICARBONATO DI SODIO

Fungicida ed erbicida

Barriera naturale contro le malattie causate da muffe e da oidi

CARATTERISTICHE

Il prodotto ha proprietà fungicide ed erbicide. Riduce o mitiga le malattie causate da muffe e da oidi, efficace nel contrastare la ticchiolatura in melo, marciumi radicali o del colletto. Protegge i frutti dagli attacchi fungini nella fase di stoccaggio.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Da utilizzare in soluzione acquosa (da diluire secondo le indicazioni riportate in etichetta) o in polvere secca a seconda dell'applicazione. Applicare a intervalli di 10 giorni. Applicazione mediante atomizzazione o applicazione diretta al suolo.

Dosaggi approssimativi (fare riferimento alla tabella nella confezione):

500 g di prodotto in 100 litri di acqua per 1.000 metri quadri.

Bicarbonato di sodio qualità alimentare Cas n ° 144-55-8 – 100%

• Flacone da 1 Kg. - 12 pz. per cartone.



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

CHITOSANO

Elicitore dei processi di autodifesa delle piante

Sostanza di base ad attività fitostimolante e fungistatica

ART. 23 DEL REG (CE) n.107/2009

CARATTERISTICHE

Il chitosano stimola una reazione di autodifesa della pianta attraverso un irrobustimento dei tessuti e delle pareti cellulari al fine di bloccare lo sviluppo e la penetrazione dei funghi patogeni. Detto processo viene comunemente identificato come "resistenza sistemica acquisita (SAR)" mediante la produzione di composti ad azione antifungina ed antibatterica come fitoalessine ed enzimi. Stimola le difese delle piante contro gli stress biotici e abiotici.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Da utilizzare in soluzione acquosa (da diluire secondo le indicazioni riportate in etichetta)

Dosaggi: fare riferimento alla tabella nella confezione.



Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



PITMAG

Correttivo. Soluzioni miste di Sali di calcio e Magnesio per la prevenzione di varie fisiopatie.

CARATTERISTICHE

Specifico formulato liquido da impiegare per prevenire e curare quelle fisiopatie, proprie di alcune colture orticole, dovute a disturbi nell'assorbimento e nella distribuzione del calcio nelle piante. In particolare agisce positivamente contro: il disseccamento fisiologico delle foglie e del picciolo nel melone, disseccamento apicale del cocomero, raggrinzimento apicale del cetriolo, imbrunimento e la necrosi dei margini fogliari delle insalate, il cuore nero del sedano, l'imbrunimento del finocchio, il disseccamento apicale del pomodoro, del peperone e della melanzana.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Uso a terra: 10 ml. x 1 litro di acqua

Uso fogliare: 5 ml x 1 litro di acqua

Il prodotto va utilizzato immediatamente dopo la fioritura, prima dell'invasatura e per tutto il ciclo colturale.

Il prodotto non rimedia fisiopatie già in corso sul frutto.

- Ossido di Calcio (CaO)
- Ossido di Magnesio (MgO)
- Agente chelante (DTPA)

- Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone.
- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.



MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL CALCIO IN AGRICOLTURA

Fondamentale il mese di giugno per l'ingrossamento e la maturazione dei frutti. Le carenze di calcio e magnesio sono le cause, a volte scatenanti, delle molteplici fisiopatie a cui possono andare incontro gli ortaggi e le piante da frutto.

Marciume apicale del pomodoro, seccume fogliare, disseccamento del rachide della vite, spaccatura della buccia del pero, butteratura del melo, cuore nero del sedano, imbrunimento del finocchio, disseccamento apicale del peperone e della melanzana, sono alcune delle fisiopatie a cui possono andare incontro le ortive e le frutticole se, nel periodo cruciale dell'accrescimento dei frutti, sono sottoposte a una carenza di calcio.

Il calcio ha la forza di aumentare la resistenza meccanica dei tessuti vegetali e inoltre regola la traslocazione dei carboidrati e svolge un'attività di compensazione ed equilibrio. La richiesta di calcio da parte delle colture è in funzione della loro varietà. Le ortive nella loro fase di vegetazione, germogliamento e inizio della fruttificazione necessitano della giusta quantità di calcio al fine di prevenire le fisiopatie che generano i fenomeni di essiccazione, imbrunimento e seccume sopradetti. L'utilizzo in prevenzione o in emergenza del prodotto **PITMAG** previene tali fisiopatie.

NUTRIZIONE NPK MINERALE



CUORE

NPK 20.20.20 + microelementi chelati

Per orto e giardino nutrizione idrosolubile con microelementi chelati

CARATTERISTICHE

CUORE è un concime radicale e fogliare equilibrato. La sua formulazione con elementi nutrizionali di alta qualità consente una totale solubilità del prodotto e una ottimale assimilazione da parte della pianta sia a livello radicale che fogliare. Può essere utilizzato su tutte le colture e le piante da giardino, balcone e orto. L'uso del prodotto sin dalle prime fasi delle coltivazione consente di ottenere un maggior vigore vegetativo, una crescita armoniosa della pianta, una ottimale fioritura, che prelude una abbondante produzione di frutti.

Il prato erboso trattato con **CUORE** evidenzia una crescita equilibrata e una vegetazione di colore verde intenso.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Ortaggi: utilizzo con innaffiatoio sul terreno 40 gr x 10 litri acqua. Successivamente distribuire la soluzione preparata x 1 m² di terreno; utilizzo con nebulizzatore sulle foglie 40 gr. X 10 litri acqua. Bagnare in maniera uniforme la chioma della pianta.

Frutteti e ornamentali: con innaffiatoio sul terreno 250 gr. x 100 litri acqua. Successivamente distribuire la soluzione preparata su una superficie di 15 m²; sulle foglie con nebulizzatore 40 gr. x 10 litri acqua. Bagnare in maniera uniforme la chioma della pianta.

Tappeto erboso: utilizzo con innaffiatoio sul terreno 40 gr x 10 litri acqua. Successivamente distribuire la soluzione preparata x 2 - 3 m² di terreno

Piante in vaso: con innaffiatoio sul terreno 10 gr. x 5 litri acqua. Successivamente bagnare abbondantemente.

Ripetere l'operazione ogni 10 giorni; sulle foglie con nebulizzatore 10 gr. x 2 litri acqua. Bagnare in maniera uniforme la pianta

Concime NPK 20.20.20 con aggiunta di microelementi chelati

- Scatola da 1 kg in busta di alluminio
- Sacco in alluminio da 2,5 - 5 kg.



ORTO

CARATTERISTICHE

Specifico prodotto per la coltivazione degli ortaggi in giardino e delle ortive per consumo familiare. È un fertilizzante completo da utilizzarsi durante tutto il ciclo della coltura.

Consente uno sviluppo regolare della pianta già dalle prime fasi dell'accrescimento vegetativo. L'aggiunta di microelementi chelati aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare. Ottimale risulta la formazione degli ortaggi e la conseguente maturazione.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta, dalla semina o trapianto, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.



Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



FRUTTI VARI

CARATTERISTICHE

Specifico prodotto per la coltivazione dei frutti in giardino. Consente uno sviluppo regolare della pianta già dalle prime fasi dell'accrescimento vegetativo. L'aggiunta di microelementi chelati aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare. Ottimale risulta la fruttificazione e la conseguente maturazione del frutto.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta, dalla semina o trapianto, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.



Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



VITE

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione della vite. È un fertilizzante completo, totalmente solubile in acqua e altamente assimilabile dalla pianta. Per la sua composizione equilibrata **VITE** consente un'ottima fioritura, allegagione, raccolta e dimensione del frutto. Il prodotto aumenta la resistenza della pianta alle gelate.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 16.4.12 con aggiunta di Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



AGRUMI

CARATTERISTICHE

Specifico prodotto per la coltivazione degli agrumi: Arancio, mandarino, limone, cedro ecc. Il prodotto consente uno sviluppo regolare della pianta con una ottima fruttificazione. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3l - 6 pz. per cartone.



OLIVO

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione dell'olivo. È un fertilizzante completo, totalmente solubile in acqua e altamente assimilabile dalla pianta. È un concime equilibrato con l'aggiunta di microelementi in forma chelata che consentono di trattare le carenze senza necessità di applicare specifici prodotti chelati, riducendo i costi di produzione e migliorando i risultati.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 3.14.9,7 con aggiunta di Boro, Rame e Zinco.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



PIANTE VERDI

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante verdi in giardino, casa, balcone, terrazzo e orto. Il prodotto con uno specifico rapporto NPK ricco di azoto, favorisce la formazione del fogliame e dei germogli, contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 16.4.12 con aggiunta di Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



PIANTE FIORITE

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante fiorite in giardino, casa, balcone, terrazzo e orto. Il prodotto contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare. L'alto valore di potassio favorisce la formazione dei fiori e al contempo intensifica la colorazione e persistenza.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3l - 6 pz. per cartone.



PIANTE GRASSE

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante grasse in giardino, casa, balcone e terrazzo. Il prodotto contiene microelementi in forma chelata che consentono alla pianta uno sviluppo equilibrato e una ottima fioritura.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni. Durante i mesi invernali si consigliano trattamenti ogni 45 giorni.

Soluzione di concime NPK 3.14.9,7 con aggiunta di Boro, Rame e Zinco.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3l - 6 pz. per cartone.



ACIDOFILE

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante acidofile in giardino, casa, balcone e terrazzo. Il prodotto con uno specifico rapporto NPK, favorisce uno sviluppo equilibrato e una ottima fioritura. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrigare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 - 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 7.7.9 con aggiunta di Boro Rame e Zinco.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pezzi per cartone.



BONSAI

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutti i BONSAI. Il prodotto con uno specifico equilibrio tra NPK e microelementi in forma chelata consente uno sviluppo equilibrato della pianta preservando le caratteristiche specifiche.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrigare accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti secondo le esigenze della pianta.

Soluzione di concime NPK 5.8.10. con aggiunta di Boro, Rame, Ferro, Manganese e Zinco.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



ORCHIDEE

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le ORCHIDEE in giardino, casa, balcone e terrazzo. Il prodotto con uno specifico equilibrio NPK, favorisce uno sviluppo equilibrato e una ottima fioritura. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare il prodotto durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l'anno intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua. Irrigare accuratamente pianta e terreno.

Soluzione di concime NPK 5.5.5. con aggiunta di Boro, Rame, Ferro, Manganese e Zinco.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
- Tanica da 3 lt - 6 pz. per cartone.



PRATO ERBOSO BIO

A vibrant green lawn with various colorful plants and a building in the background. The lawn is the central focus, surrounded by a variety of plants including a large bush of reddish-orange flowers in the foreground, a row of purple flowers, and a hedge of green shrubs. In the background, there are more plants and a building with large windows.

**Prodotti per prato erboso
biologici e a residuo zero**

SEMINA E TRAPIANTO BIO

Concime granulare particolarmente indicato durante le semina dei cereali e ortaggi.

CARATTERISTICHE

Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto rilascia gli elementi nutritivi attraverso una lenta cessione consentendo di mantenere un adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno, favorendo la sua fertilità biologica, permettendo uno sviluppo radicale e vegetativo sano e vigoroso.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Frutticole: 160 gr. x m²

Ortaggi: 110 gr. x m²

Piante in vaso: 60 gr. X m²

Trapianto e semina

- spargere a spaglio il concime sul terreno;
- smuovere la terra unitamente al concime;
- eseguire il trapianto o la semina e successivamente irrigare.

Eseguire le applicazioni durante la semina e le fasi successive allo sviluppo vegetativo.

- **maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici;**
- **abbondante radicazione;**
- **migliore assorbimento dell'acqua e dei successivi nutrienti;**
- **precursore di una abbondante vegetazione, fioritura, allegagione, e fruttificazione.**



Concime organo minerale NP 3.13. granulare.

- Confezione in scatola 1 kg
- Sacco da 5 kg



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

PRATO FORTE

Micorrize, funghi e batteri PGPR • Biostimolante ad azione specifica. Per una maggiore protezione e sviluppo della pianta e per una crescita omogenea ed equilibrata.

CARATTERISTICHE

Contiene micelio e spore vitali di funghi micorrizici vescicolo-arbuscolari (VAM), spore vitali di microrganismi azoto fissatori e solubilizzatori del fosforo in concentrazione minima garantita 1×10^9 u.f.c./g. Le micorrize presenti nel prodotto favoriscono lo sviluppo radicale e un maggiore assorbimento dei macro e dei microelementi. Il tappeto erboso risulta più vigoroso e riesce a tollerare meglio gli stress termici, gli stress idrici e quelli causati dai patogeni terricoli (Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Sclerotinia, Pythium, Thielaviopsis). Si consiglia di applicare il prodotto sin dai primi giorni successivi alla semina.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Tappeto erboso : 150 gr. x 500 m² sin dai primi giorni successivi alla semina.

Prima di applicare il prodotto versare il contenuto della confezione in un recipiente con acqua e mescolare bene sino a quando non si ottiene una soluzione liquida. Lasciare riposare la soluzione per alcuni minuti, quindi portare la soluzione stessa al volume d'acqua necessario ad eseguire il trattamento. Si consiglia di impiegare la soluzione nell'arco delle 24 ore. Non miscelare con prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a base oleosa. In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere un test di compatibilità.



Micorrize.

- Barattolo da 150 gr. 24 pz. per cartone.



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



RADICE BIO

**Radicazione e ancoraggio del prato erboso.
Favorisce l'ancoraggio delle piantine al suolo.**

CARATTERISTICHE

È un formulato appositamente studiato per stimolare il processo di radicazione dopo la semina. Le materie prime presenti nel prodotto vengono facilmente assimilate dalla radice, aumentando l'attività fisiologica. Prodotto indicato sin dalle prime fasi del ciclo vegetativo delle giovani piante. Favorisce inoltre l'emissione di radici avventizie a seguito di situazioni di stress.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Dopo la semina: 25 ml x 100 m². Utilizzare il prodotto a seguito della semina allo spuntare delle prime radici. Si consiglia di ripetere un trattamento dopo 8 - 10 giorni.

Concime minerale composto.

Soluzione di concime PK 13-12 con attivatore.

- Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.



VEGETAL BIO

Concime granulare particolarmente indicato durante la fase vegetativa e di mantenimento del prato erboso.

CARATTERISTICHE

Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto rilascia gli elementi nutritivi attraverso una lenta cessione consentendo di mantenere un adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno, favorendo la sua fertilità biologica. Il formulato permette uno sviluppo vegetativo sano, vigoroso e un mantenimento del prato erboso sempre verde.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Frutticole : 240 gr. x m²
Ortaggi: 170 gr. x m²
Piante in vaso: 120 gr. x m²

Fase vegetativa e maturazione

- spargere a spaglio il concime sul terreno;
- smuovere la terra unitamente al concime facendo attenzione a non toccare la pianta;
- irrigare successivamente con una sufficiente quantità di acqua.

Concime organo minerale NP 3.6 , 5. 10. granulare.

- Confezione in scatola 1 kg
- Sacco da 5 kg
- **maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici;**
- **abbondante allegagione e fruttificazione;**
- **migliore assorbimento dell'acqua e degli elementi nutritivi;**
- **precursore di una abbondante fruttificazione e ottima maturazione.**



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



FERTIL BIO

Fertilizzante organico liquido.

Epitelio idrolizzato fluido biostimolante.

CARATTERISTICHE

È un concime organico azotato fluido, ottenuto da idrolisi enzimatica di epitelio animale, costituito interamente da amminoacidi liberi e polipeptidi a basso peso molecolare. Distribuito direttamente sul prato è efficace in poche ore incrementando la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri ecc. Nel complesso il suo impiego consente di:

- sostenere l'ottimale e completo sviluppo;
- veicolare i nutrienti, favorendo la ripresa vegetativa del prato sottoposto a stress;
- regola le funzioni ormonali;
- rivitalizzare l'attività microbiologica del terreno.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Sul prato: 3-5 ml. x metro quadro. Diluire e miscelare il contenuto direttamente nell'innaffiatoio. Successivamente irrorare in maniera uniforme con un buon volume d'acqua.

Epitelio animale idrolizzato fluido 10N.

- Confezione in flacone da 1 lt - scatola 12 Pz.



PRATO STRONG

Concime organico azotato – energizzante.

CARATTERISTICHE

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune (genere *ascophyllumnodosum*). **PRATO STRONG** si utilizza come stimolante del processo biologico del prato erboso. Il suo impiego favorisce lo sviluppo vegetativo in cui accelera e incrementa tale processo. Le specifiche sostanze contenute nel prodotto, unitamente all'utilizzo degli altri prodotti della nostra linea, contrastano efficacemente lo sviluppo di numerosi funghi e patogeni radicali come *Fusarium spp*, *Pythium spp*, ecc. Il prodotto ha la capacità di produrre enzimi (amilasi, proteasi, lipasi, fitasi) che rendono maggiormente disponibili le sostanze nutritive, come ad esempio il Fosforo di natura organica. **PRATO STRONG** favorisce lo sviluppo dei batteri PGPR.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Prodotto tal quale in flacone da 250 ml o 1 litro.

Applicazione fogliare: 6-8 ml. per 10 litri d'acqua.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.



Concime organico azotato a base di di alghe genere *Ascophyllum Nodosum*

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



ZHIMAD

Zinco e Manganese in forma liquida per la prevenzione delle fisiopatie.

CARATTERISTICHE

ZHIMAD è un concime specifico il cui impiego consente di prevenire e curare le fisiopatie connesse alla carenza di zinco e manganese. I due microelementi esercitano nella pianta una complessa azione catalitica, in particolar modo partecipano alla respirazione, alla fotosintesi e regolano il metabolismo auxinico. Il prodotto può essere applicato sia per via fogliare che in fertirrigazione. La risposta della pianta trattata con **ZHIMAD** è immediata e visibile.




DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Uso radicale e fogliare: 5 – 8 ml per 10 litri acqua, con intervalli di applicazione di 10 – 15 gg.

Microelementi chelati.

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.



FIXAR - Fruttosio

Fungicida e insetticida a largo spettro

CARATTERISTICHE

Il fruttosio ha funzione di elicitore, con un effetto insetticida e fungicida attraverso la stimolazione dei meccanismi naturali di difesa. Utilizzato regolarmente contrasta efficacemente insetti e funghi dannosi per il prato erboso. Utilizzato altresì in abbinamento ai più comuni insetticidi e fungicidi ne favorisce l'efficacia e la persistenza sulla pianta.



DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Uso fogliare: 5 ml per 1 litro acqua, con intervalli di applicazione di 7 - 10 gg.

Fruttosio.

- Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
- Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.



REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

FORMIDABILI KIT PER NUTRIRE E PROTEGGERE LE VOSTRE COLTURE



MAGNIFICO AGRUMETO



MAGNIFICO VIGNETO



MAGNIFICO ULIVETO



MAGNIFICO ORTO



MAGNIFICHE PIANTE GRASSE



MAGNIFICHE PIANTE VERDI



MAGNIFICHE PIANTE FIORITE



TRIO INDOOR

DISABITUANTI & REPELLENTI



Le nostre barriere olfattive che allontanano senza nessuna offesa piccioni, cani, gatti, cinghiali ed istrice, lumache e limacce, formiche ed insetti terricoli.

Sicuri per il consumatore e per l'ambiente circostante.

DISABITUANTE PICCIONI STOP

Disabituante granulare a base di sostanze naturali, estratti vegetali e oli essenziali

CARATTERISTICHE

Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni i piccioni dal davanzale, terrazzo, prato, giardino, orto e dalle abitazioni contigue.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente la permanenza dei volatili. Spargere il prodotto sul davanzale, terra e intorno alla superficie da proteggere. Il prodotto crea una barriera olfattiva che allontana i piccioni e i volatili in modo naturale e senza utilizzo di veleni o sostanze dannose per l'ambiente e per la fauna in generale.

Il prodotto non è un veleno o un insetticida. Agisce per circa 10 – 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l'efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

COMPOSIZIONE

Inerti, estratti vegetali, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso i piccioni e i più comuni volatili. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

AVVERTENZA

Precauzioni: prima dell'uso su superfici delicate, si consiglia di testare il prodotto su una zona nascosta onde verificare la formazione di macchie.

- Dispenser 1 kg.
- Spray pronto all'uso 500 ml.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



DISABITUANTE CANI

Spray a base di estratto vegetale di agrumi

Prodotto naturale 100% per uso interno ed esterno

CARATTERISTICHE

Specifico formulato a base di estratto vegetale di agrumi sgradito ai cani. Il prodotto allontana naturalmente il cane dall'ambiente e dai luoghi che si vuole proteggere. La sua formulazione agisce rilasciando un odore sgradevole per i cani e altresì profumato per le persone. Agisce sull'olfatto dei cani allontanandoli naturalmente dall'interno delle abitazioni o all'esterno attraverso la creazione di una barriera olfattiva per diversi giorni.

MODALITÀ DI UTILIZZO

agitare bene il flacone prima del suo utilizzo. Pulire accuratamente la zona da trattare. Successivamente spruzzare il prodotto in maniera uniforme sulla superficie che si vuole proteggere, posizionando lo spruzzino ad una distanza di 30-40 cm. Spruzzare per la prima settimana il prodotto 1 volta al giorno e per le settimane successive due volte a settimana. Il cane essendo un animale abitudinario richiederà qualche settimana sino a quando non sarà dissuaso.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

LUOGHI DI UTILIZZO

All'esterno su tutte le superfici di passaggio o stazionamento dei cani. Il prodotto non macchia. Su superfici interne, pavimenti, legno, piastrelle e tessuti è consigliato effettuare una prova su punti poco visibili.

COMPOSIZIONE

Acqua, estratto vegetale di agrumi. Il formulato non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici.

REGOLAMENTO CLP

questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

Spray pronto all'uso - 750 ml.



DISABITUANTE GATTI

Spray a base di estratto vegetale di timo

Prodotto naturale 100% per uso interno ed esterno

CARATTERISTICHE

Specifico formulato a base di estratto vegetale di timo sgradito ai gatti. Il prodotto allontana naturalmente il gatto dall'ambiente e dai luoghi che si vuole proteggere. La sua formulazione agisce rilasciando un odore sgradevole per i nostri amici felini e altresì profumato per le persone. Agisce sull'olfatto dei gatti allontanandoli naturalmente dall'interno delle abitazioni o all'esterno attraverso la creazione di una barriera olfattiva per diversi giorni.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Agitare bene il flacone prima del suo utilizzo. Pulire accuratamente la zona da trattare. Successivamente spruzzare il prodotto in maniera uniforme sulla superficie che si vuole proteggere, posizionando lo spruzzino ad una distanza di 30-40 cm. Spruzzare per la prima settimana il prodotto 1 volta al giorno e per le settimane successive due volte a settimana. Il gatto essendo un animale abitudinario richiederà qualche settimana sino a quando non sarà dissuaso.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

LUOGHI DI UTILIZZO

All'esterno su tutte le superfici di passaggio o stazionamento dei gatti. Il prodotto non macchia. Su superfici interne, pavimenti, legno, piastrelle e tessuti è consigliato effettuare una prova su punti poco visibili.

COMPOSIZIONE

Acqua, estratto vegetale di timo. Il formulato non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

Spray pronto all'uso - 750 ml.



CINGHIALE STOP - ISTRICE STOP

Disabituante granulare.



CARATTERISTICHE

Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni il cinghiale e l'istrice dalle case, vie, prati, giardini e orti.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio o la presenza degli animali. Spargere il prodotto a terra sul luogo che si vuole proteggere creando una barriera olfattiva. Il prodotto agisce per circa 10 - 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l'efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

COMPOSIZIONE

Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso il cinghiale e l'istrice. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

DISABITUANTE LIMACCE E LUMACHE STOP

Disabituante granulare a base di sostanze naturali, estratti vegetali e oli essenziali

CARATTERISTICHE

Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni le limacce e lumache dall'orto, dal giardino e dal prato.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in orto e giardino dove è presente la permanenza delle lumache o delle limacce a seguito di piogge o di umidità che ne favorisce la presenza. Spargere il prodotto a terra e intorno alla superficie da proteggere. Il prodotto crea una barriera che allontana le limacce e le lumache in modo naturale e senza utilizzo di veleni o sostanze dannose per l'ambiente e per la fauna in generale. Il prodotto non è un veleno o un insetticida. Agisce per circa 10 - 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l'efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

COMPOSIZIONE

Inerti, estratti vegetali, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso le lumache o le limacce. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



DISABITUANTE - FORMICHE STOP

Disabituante granulare a base di sostanze naturali



CARATTERISTICHE

Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni le formiche dal prato, giardino, orto e abitazioni.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio delle formiche o la presenza del formicaio. Spargere il prodotto a terra e intorno al formicaio o sul luogo che si vuole proteggere. Il prodotto crea una barriera olfattiva che allontana le formiche in modo naturale e senza utilizzo di insetticidi. Il prodotto non è un insetticida. Agisce per circa 10 – 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l'efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

COMPOSIZIONE

Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso le formiche e i più comuni insetti terricoli. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

DISABITUANTE INSETTI TERRICOLI STOP

Disabituante granulare a base di
sostanze naturali

CARATTERISTICHE

Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni gli insetti terricoli dal prato, giardino, orto e dalle abitazioni contigue.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio o la presenza degli insetti terricoli o la loro tana. Spargere il prodotto a terra e intorno alla superficie da proteggere. Il prodotto crea una barriera olfattiva che allontana gli insetti terricoli e le formiche in modo naturale e senza utilizzo di insetticidi. Il prodotto non è un insetticida. Agisce per circa 10 – 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l'efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

COMPOSIZIONE

Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso i più comuni insetti terricoli. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.



PET



Istruzioni per utilizzo spray

Nebulizzare sul pelo ad una distanza di 30 centimetri

Non nebulizzare sul muso

Istruzioni per utilizzo spray

Nebulizzare sul pelo ad una distanza di 30 centimetri

Non nebulizzare sul muso

Istruzioni per utilizzo spray

Nebulizzare sul pelo ad una distanza di 30 centimetri

Non nebulizzare sul muso

EFFETTO BARRIERA

Resistenza naturale contro gli insetti nocivi

Istruzioni per utilizzo lozione

1. Versare una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone

2. Applicare sulla zona irritata

NEEM LOZIONE SPRAY 500 ml

Il Neem è efficace contro la maggior parte dei comuni parassiti esterni, come:

- pulci
- zecche
- acari
- zanzare
- pappataci
- acari della scabbia
- mosche
- pidocchi

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.

Spray pronto all'uso - 500 ml.

Spray pronto all'uso, delicato sul pelo e sulla cute del vostro cane, gatto e cavallo. Offre una ulteriore protezione contro zanzare, pulci e zecche. Il prodotto può essere utilizzato e integrato perfettamente con l'uso dei comuni antiparassitari. L'azione dell'olio di Neem avviene attraverso la formazione di una barriera protettiva che combatte i parassiti già presenti e li respinge.

Spruzzare su cute e pelo dell'animale da proteggere, evitando occhi e naso. Ripetere le applicazioni nell'arco della giornata, a seconda della maggiore o minore presenza di insetti e parassiti. Le applicazioni variano a seconda delle uscite all'aria aperta dell'animale. Prodotto adatto ad un uso frequente.



NEEM LOZIONE 250 ml

CARATTERISTICHE

Lozione da diluire in acqua per la preparazione di 5 - 10 litri di prodotto finito da utilizzare sul pelo, del vostro cane, gatto e cavallo. Offre una ulteriore protezione contro zanzare, pulci e zecche. Il prodotto può essere utilizzato e integrato perfettamente con l'uso dei comuni antiparassitari. Ideale sia per cani, gatti e cavalli. Il prodotto può essere utilizzato tal quale come unguento per lenire i bruciori causati dalle punture degli insetti o da piccole ferite sulla pelle, sulle zampe e sugli zoccoli dei cavalli.

MODALITÀ DI UTILIZZO

preparare la soluzione spray miscelando 25 - 50 ml di lozione neem in 1 litro d'acqua a temperatura ambiente e mai al di sotto di 15°.

COME APPLICARE

Spruzzare la soluzione ottenuta sull'animale, facendo attenzione a non bagnare gli occhi e il muso. L'azione contro gli insetti dell'olio di Neem avviene attraverso la formazione di una barriera protettiva che combatte i parassiti già presenti e li respinge. Spruzzare su cute e pelo dell'animale da proteggere, evitando occhi e naso. Ripetere le applicazioni nell'arco della giornata, a seconda della maggiore o minore presenza di insetti e parassiti. Le applicazioni variano a seconda delle uscite all'aria aperta dell'animale. Prodotto adatto ad un uso frequente.

REGOLAMENTO CLP

Questo prodotto non è considerato pericoloso secondo il regolamento CLP 2020/878.









Bio A.L.T. SRL
Viale della Repubblica 6
20010 Cornaredo (MI) IT

+39 02 39523106
info@bioaltitalia.com
www.bioaltitalia.com

